

## **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Дессау Марины Игоревны «Особенности приверженности диспансерному наблюдению и АРВТ больных ВИЧ-инфекцией с учетом социально-демографических характеристик», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 3.1.22 Инфекционные болезни**

Раннее выявление больных ВИЧ-инфекцией является необходимым условием для предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции. Между тем, в рутинной клинической практике данное заболевание часто выявляется на поздней стадии, а удержать пациента на диспансерном наблюдении оказывается чрезвычайно трудной задачей. Современное развитие медицинской науки позволило перевести ВИЧ-инфекцию в хроническую контролируемую болезнь за счет использования антиретровирусной терапии (АРВТ). Однако, сегодня в Российской Федерации по-прежнему наблюдается тенденция к генерализации эпидемического процесса и вовлечение в него значимой части общей популяции, увеличивается ежегодный прирост вновь выявленных случаев заболевания, а также рост смертности от ВИЧ-инфекции. Все вышеперечисленное определяет научную и практическую значимость представленной работы, направленной на решение актуальной проблемы здравоохранения — совершенствование подходов к формированию приверженности больных ВИЧ-инфекцией диспансерному наблюдению и лечению.

Автором использованы современные методы исследования адекватные поставленным целям и задачам. Основные положения, выводы и практические

рекомендации диссертации аргументированы, логически вытекают из результатов исследования.

В работе установлен социальный «портрет» неприверженного больного, а также продемонстрировано сохранение основных социально-демографических и клинических характеристик неприверженного пациента на разных этапах распространения ВИЧ-инфекции в стране. Установлено, что одной из важнейших причин позднего обращения пациента за медицинской помощью является социальная дезадаптация.

Диссертация имеет теоретическую и практическую значимость для инфекционных болезней. Несомненно, установленные автором барьеры к формированию приверженности пациента, такие как: неприятие диагноза, стигматизация и страх раскрытия диагноза, имеют важное практическое значение. Полученные данные позволили разработать рекомендации по ведению больных ВИЧ-инфекцией с учетом социально-демографических характеристик, направленные на формирование и поддержание приверженности диспансерному наблюдению и лечению.

Автореферат полностью отражает основные разделы, принципиальных замечаний нет.


Из автореферата следует, что диссертация Дессау Марины Игоревны на тему: «Особенности приверженности диспансерному наблюдению и АРВТ больных ВИЧ-инфекцией с учетом социально-демографических характеристик», является самостоятельным и завершенным научным исследованием, в котором решена важная научно-практическая задача — совершенствование тактики ведения больных ВИЧ-инфекцией.

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости работа полностью соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в

действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.22 Инфекционные болезни.

И.о. заместителя директора

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных  
болезней федерального медико-биологического агентства»,  
кандидат медицинских наук, доцент



Захаренко Сергей Михайлович

«23» октября 2024 г.

