Вопросы для промежуточной аттестации

1. Каков срок принудительного лечения психически больного?
2. Понятие невменяемости?
3. Как может быть принято решение о невменяемости больного
4. Принудительное лечение больного, признанного невменяемым, может быть прекращено в результате решения…..
5. Кто имеет право на оказание психиатрической помощи населению
6. Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия допустимо ли по заявлению родственников, должностного лица или врача любой медицинской специальности
7. В каких случаях проводится судебно-психиатрическая экспертиза ?
8. Где используется генетические методы исследования психических больных
9. В состав медицинской комиссии, освидетельствующей лиц, помещенных в психиатрический стационар в порядке недобровольной госпитализации входят….
10. Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического расстройства, которое….
11. Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, должно быть проведено в течение ….
12. Этические принципы в психиатрии.

13. Какие критерии включает формула невменяемости и недееспособности?
14. Кто может подавать заявление в суд о признании гражданина недееспособным?
15. Может ли сделка, заключенная недееспособным лицом, быть признана действительной?
16. Какое из психических заболеваний не требуют недобровольной госпитализации в психиатрический стационар?
17. Эффективность первичной психопрофилактики оценивается по следующим показателям……
18. Ощущения
19. Для каких синдромов характерны яркие зрительные галлюцинации?
20. Для какого из синдромов характерны псевдогаллюцинации?
21. Галлюцинации представляют собой
22. Иллюзии представляют собой
23. Психосенсорные расстройства представляют собой
24. Гиперстезии характерны для …
25. Парейдолиям свойственно ….
26. Гипнагогические галлюцинации отличаются от других обманов восприятия
27. Для какого из синдромов характерны микропсии и макропсии?

28. Для каких синдромов характерна гиперестезия?
29. Больной заявляет, что "все окружающее потеряло смысл действительности: столы , стулья, люди - все не действительное", "мир выглядит неотчетливо, неясно, призрачно, как-будто через вуаль". Определите симптоматику.
30. Больной заявляет: "мои мысли, чувства как-будто изменились, стали непохожими на прежние, я сам изменился, внутренне изменился, сделался другим человеком". Определите симптоматику
31. Больной несколько дней отказывается от еды, мотивируя тем, что ему приказывает "мужской голос",исходящий из желудка- "не ешь!", относится к этому без критики. Определите симптоматику.

32. Больной, страдающий алкоголизмом, на второй день после недельного запоя стал слышать, на фоне шума льющейся из крана воды, ритмически повторяющуюся фразу: "алкоголик несчастный, пропойца!", голос незнакомый, мужской. Больной закрывает кран и ругань прекращается. Определите симптоматику.
33. К нарушениям восприятия окружающего мира относятся ….
34. Какими признаками характеризуется дереализация
35. При истинных тактильных галлюцинациях возникают ощущения…
36. Вербальные иллюзии воспринимаются как…
37. Гипестезии характерны для …
38. Парестезии локализуются обычно …
39. Сенестопатии характеризуются …
40. Для каких синдромов характерны слуховые истинные галлюцинации?
41. Больная испытывает тягостные, мучительные, крайне неприятные ощущения, исходящие из различных частей тела и внутренних органов. ощущения настолько необычны, что больная применяет такие выражения: "бульканье в голове","переворачивается мозг","пожар в легких", "перекручивание кишечника". При объективном исследовании патологии внутренних органов не выявлено. О каком психопатологическом симптоме следует думать?
42. Больной ощущает, что голова его увеличивается, расширяется, разбухает, руки и ноги укорачиваются или, наоборот, удлиняются. О каком психопатологическом симптоме следует думать?

43. Больной ощущает в полости тела жабу и змею, описывает их движения. Относится к этому без критики. О каком психопатологическом симптоме следует думать?

44. К проявлениям физической (телесной) деперсонализации относятся …
45. Для какого синдрома характерны нарушения схемы тела ?
46. Больной заявляет:"мои мысли, чувства как-будто изменились, стали непохожими на прежние я сам изменился, внутренне изменился, сделался другим человеком". Охарактеризуйте синдром.
47. Больной, страдающий алкоголизмом, на второй день после недельного запоя стал слышать, на фоне шума льющейся из крана воды, ритмически повторяющуюся фразу: "алкоголик несчастный, пропойца!".голос незнакомый, мужской .больной закрывает кран и ругань прекращается.
48. Изменение восприятия собственного "я" или своего тела называется …

49. Истинные зрительные галлюцинации могут быть представлены ….

50. Больная жалуется на тягостные, мучительные, крайне неприятные ощущения, исходящие из различных частей тела и внутренних органов. Ощущения настолько необычны, что больная использует такие выражения: "бульканье в голове","переворачивается мозг","пожар в легких", "перекручивание кишечника". При объективном исследовании патологии внутренних органов не выявлено.
51. Термин "шперрунг" используется для обозначения переживания больным…
52. Связано ли возникновение синдрома сверхценных идей с реальными событиями

53. К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления

54. Относится оторванность от реальности, погруженность в мир внутренних переживаний?
55. К какому из типов формальных расстройств мышления относится бедность ассоциаций?
56. К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления. Относится возникновение ассоциаций по созвучию?
57. Укажите характерные для ускоренного процесса мышления признаки

58. Бредовое настроение характеризуется ….
59. Перенесение в памяти больного событий прошлой жизни в настоящее с соответствующим уменьшением своего возраста называется …
60. Стирание грани между событиями, произошедшими с больным, и событиями, имевшими место с другими людьми, услышанными, почерпнутыми из книг или увиденными во сне называется…
61. Резкое обострение памяти с наплывом множественных воспоминаний, иногда с образными представлениями называется ..

62. В клинической картине Корсаковского синдрома наблюдаются...
63. При каком из перечисленных психопатологических синдромов часто встречается гипомнезия ?
64. Для каких из перечисленных синдромов свойственно преимущественно нарушение запоминания ?

65. Препараты каких групп имеют терапевтическое значение для лечения мнестических расстройств?
66. Фиксационная амнезия характеризуется….
67. При Корсаковском синдроме больной….
68. Этиологические факторы олигофрении в зависимости от времени воздействия разделяются…
69. Характерными клиническими проявлениями олигофрений являются…
70. Психозы у больных олигофрениями
71. Для какого синдрома характерна триада Протопопова?
72. Что наиболее характерно для соматогенной депрессии?
73. Наиболее характерные соматические признаки депрессии….
74. Понятие скрытой депрессии?
75. Внешний облик депрессивного больного характеризуется….
76. Ипохондрический синдром может включать в себя….
77. Для маниакально-депрессивного психоза характерно…

78. Факторами риска суицидального поведения могут являться…

79. Вероятность суицидального поведения у психически больных может возрастать в случае…
80. Укажите правильные утверждения относительно бредовых идей при маниакально-депрессивном психозе?
81. К какой группе синдромов относится дисфория?

82. Укажите правильные утверждения относительно бредовых идей при маниакально-депрессивном психозе?
83. Какая из перечисленных групп препаратов наиболее эффективна при лечении маскированных депрессий?

84. Виды возбуждения

85. Варианты кататонического синдрома
86. К какой форме расстройства сознания относится транс и сомнамбулизм?
87. Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и окончание,
88. угрожающие зрительные и слуховые галлюцинации, бред, агрессивное поведение ?

89. Общими для всех синдромов помрачения сознания являются…

90. Мусситирующий (бормочущий) делирий проявляется…

91. При каких синдромах нарушенного сознания обычно не наблюдается выраженного психомоторного возбуждения?

92. Профессиональный делирий проявляется….
93. Какие симптомы можно отнести к группе дополнительных при шизофрении?
94. Какой клинический признак свидетельствует о формировании у больного черт шизофренического дефекта?
95. Какое нарушение психосенсорного синтеза в большей степени характерно для шизофрении?

96. Какие из перечисленных нарушений мышления свойственны шизофрении?

97. Для паранойяльного типа течения шизофрении свойственно…
98. Какое из психических заболеваний, как правило, имеет тенденцию к регредиентному течению?
99. Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерные для шизофрении
100. Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно и приводит к выраженным изменениям личности ?
101. Для какого из психических заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств ?
102. Трудоспособность больных прогрессивным параличом
103. При развитии сосудистого процесса в инволюционном возрасте

104. Укажите эмоциональные нарушения характерные для сосудистых заболеваний голового мозга:

105. Пенициллинотерапия при прогрессивном параличе сочетается ….

106. При выраженных сосудистых заболеваниях головного мозга снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается…

107.Амбулаторные автоматизмы включают в себя….
108.К какому виду припадков относятся джексоновские?
109.Изменения личности при эпилепсии …
110.Острые эпилептические психозы разделяются на следующие группы

111.Что относится к наиболее информативным методам диагностики эпилепсии ?

112..Какое из психических состояний относится к транзиторным психическим расстройствам при эпилепсии ?

113.Какие из перечисленных препаратов используются для купирования эпилептического статуса ?

114.У больного во время приема развился типичный эпилептический припадок с тоническими и клоническими судорогами длительностью 2-3 минуты. Какова тактика врача общей практики во время судорог больного ?

115.Для алкогольного абстинентного синдрома характерны…
116.Для соматических последствий алкоголизма в 3 стадии заболевания характерны…
117.Алкоголизм представляет собой…
118.Укажите признаки легкой степени простого алкогольного опьянения
119.Укажите признаки средней степени простого алкогольного опьянения
120.Укажите признаки тяжелой степени простого алкогольного опьянения