

Памятка вакцинации против COVID-19

Модуль	Вопрос	Ответ
<u>Безопасность</u>	Безопасна ли вакцина? Может ли тест на коронавирус показать положительный результат после прививки?	Безопасность вакцины подтверждена клиническими исследованиями. Тест на COVID-19 от прививки не может дать положительный результат ПЦР-теста или иного лабораторного теста, потому что вакцина не содержит живой вирус.
	От вакцины можно заболеть?	Нет, заболеть от самой вакцины нельзя, потому что вакцина не содержит живой вирус. Вакцина формирует иммунный ответ и защищает человека от развития тяжелых форм заболевания.
	Вакцина защищает на 100% от коронавируса? Можно ходить без маски после вакцинации?	Вакцинация против COVID-19 не защищает от заражения на все 100%, как и любая вакцина от других инфекций. Главная задача вакцинации – снизить риски заражения и предотвратить тяжелое течение заболевания. После вакцинации необходимо продолжать соблюдать меры личной безопасности, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться

		антисептиками.
	Зачем делать вакцину, если все равно можно заболеть?	Вакцина помогает нам избежать тяжелого течения заболевания, в том числе необходимости госпитализации, и смертности. Это особенно важно для лиц из групп риска (лица с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, болезнями сердца и сосудов и т.д.). Благодаря вакцинации мы существенно снижаем нагрузку на наших врачей.
	Я сделал вакцину и заболел COVID-19 через 2-3 дня после вакцинации.	Иммунитет начинает формироваться уже после первого компонента прививки в течение двух-трех недель. Однако сохраняется вероятность заразиться до формирования иммунитета после вакцинации. После вакцинации необходимо продолжать соблюдать меры личной безопасности, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.
<u>Иммунитет</u>	У меня есть антитела, могу ли я не делать прививку?	Своевременная вакцинация даже при наличии антител формирует более стойкий иммунитет. Именно сочетание иммунитета после перенесенного заболевания и после вакцинации считается самым надежным. Также немаловажно поддерживать уровень иммунитета с помощью ревакцинации.

	Когда сформируется иммунитет?	Иммунитет начинает формироваться уже после первого компонента прививки в течение двух-трех недель. Второй компонент вакцины усиливает иммунный ответ организма и дает более длительный защитный эффект. Ревакцинация позволяет поддерживать уровень защитных антител.
	«Омикрон» протекает легко. Зачем мне вакцинироваться?	Несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», протекает несколько легче, чем предыдущий штамм «дельта», COVID-19 продолжает оставаться серьезной инфекционной болезнью. Даже легкое течение заболевания может вызвать серьезные последствия в дальнейшем. Постковидный синдром может развиваться в том числе у перенесших бессимптомное заболевание. Вакцинация в разы снижает риски тяжелого течения болезни, осложнений, обострения и развития имеющихся хронических заболеваний и, что самое важное - летального исхода.
	Если у меня есть антитела, зачем мне прививаться? Я могу получить сертификат по уровню антител.	Действительно, Вы можете оформить сертификат по наличию антител к COVID-19, но только один раз. Срок действия сертификата в этом случае составит не более 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторно на том же основании вы не сможете получить QR-код.

<u>Противопоказания</u>	Какие существуют противопоказания для вакцинации? Кто может не делать прививку?	Наличие или отсутствие противопоказаний к вакцинации определяет непосредственно лечащий врач. К абсолютным противопоказаниям относятся повышенная чувствительность к отдельным компонентам вакцины, наличие тяжелых аллергических реакций либо осложнений после вакцинации в прошлом.
<u>Стоимость и где можно сделать</u>	Сколько стоит сделать прививку?	Прививка в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации бесплатна.
	Где можно сделать?	Можно сделать в поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации.
<u>Дети</u>	Детей вакцинировать обязательно? А это безопасно?	Для детей с 12 до 17 лет вакцинация проводится на добровольной основе. Безопасность вакцины для подростков была подтверждена специальными клиническими исследованиями. Вакцинация детей младше 12 лет не проводится. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная штаммом «омикрон», у детей и подростков протекает более тяжело. Таким образом, вакцинация подростков, особенно

		имеющих сопутствующие заболевания, крайне важна.
<u>План</u>	Мы достигли необходимого уровня популяционного иммунитета?	Коллективный иммунитет к инфекционным болезням формируется из общего числа вакцинированных и переболевших граждан. Учитывая, что эпидемия новой коронавирусной инфекции продолжается уже более 2 лет, у некоторых переболевших и вакцинированных снижается уровень защитных антител. Таким образом, даже при достижении необходимого уровня показателя вакцинации в цифрах, высокий уровень коллективного иммунитета должен постоянно поддерживаться ревакцинацией до стабилизации эпидемической ситуации.