

БАНК КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ВОПРОСОВ (ТЕСТОВ) ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ И В ЦЕЛОМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По дисциплине :

Основы сестринского дела

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ВСО

Тесты по дисциплине

1. Какой из нижеперечисленных вариантов стенокардии является показанием к госпитализации?
 - А. Стенокардия Принцметала.
 - Б. Впервые возникшая стенокардия напряжения.
 - В. Быстро прогрессирующая стенокардия.
 - Г. Частая стенокардия напряжения и покоя.
 - Д. Все вышеперечисленное.
2. Больной 50 лет страдает гипертонической болезнью II степени. Отмечен гиперкинетический тип гемодинамики. Какому препарату следует отдать предпочтение для снижения АД:
 - А. Гипотиазид.
 - Б. Обзидан.
 - В. Коринфар.
 - Г. Верошпирон.
 - Д. Клофелин.
3. Укажите признак, не соответствующий крупозной пневмонии в фазе опеченения.
 - А. Отставание одной половины грудной клетки при дыхании.
 - Б. Мелкопузырчатые влажные хрипы.
 - В. Притупление соответственно доле.
 - Г. Усиленная бронхофония.
 - Д. Бронхиальное дыхание в зоне притупления.
4. Какой из выше перечисленных препаратов не является муколитиком:
 - А. Ацетицистеин.
 - Б. Йодид калия.
 - В. Фенолфталеин.
 - Г. Трипсин.
 - Д. Мукалтин.
5. Все симптомы характерны для гломерулонефрита, кроме:
 - А. Гипертензия.
 - Б. Боли в поясничной области.
 - В. Изменения мочи.
 - Г. Отеки.
 - Д. Дизурия.
6. Самым достоверным признаком ХПН является:
 - А. Артериальная гипертензия.
 - Б. Гиперкалиемия.
 - В. Повышение уровня креатинина в крови.

- Г. Олигурия.
- Д. Протеинурия.

7. Укажите признак, позволяющий отличить цирроз печени от первичного рака печени:

- А Желтуха печени.
- Б. Бугристая печень.
- В. Повышение уровня аминотрансфераз.
- Г. Отсутствие в крови уровня а-фетопротеина.
- Д. Повышение уровня билирубина.

8. Для снятия боли при хроническом панкреатите можно применять все выше перечисленные средства, кроме:

- А. Новокаина.
- Б. Фентанила.
- В. Баралгина.
- Г. Морфия.
- Д. Анальгина.

9. Для диагностики железодефицитной анемии важно наличие следующего показателя:

- А. Снижение гематокрита.
- Б. Снижение цветового показателя крови.
- В. Снижение количества лейкоцитов.
- Г. Снижение гемоглобина.
- Д. Гипербилирубинемия.

10. Наиболее частый клинический симптом хронического миелолейкоза:

- А. Лихорадка.
- Б. Кровоточивость.
- В. Увеличение лимфатических узлов.
- Г. Увеличение печени.
- Д. Увеличение селезенки.

11. Что характерно для нефротической стадии диабетической нефропатии:

- А. Постоянный нефротический синдром.
- Б. Ренальная гипертензия.
- В. Отечный синдром.
- Г. Анемия
- Д. Все верно.

12. При ревматоидном артрите в клинической картине наиболее часто наблюдаются все признаки, кроме:

- А. Атрофии мышц.
- Б. Поражения проксимальных межфаланговых и лучезапястных суставов.
- В. Узелков Гебердена.
- Г. Ревматоидных узелков.
- Д. Утренней скованности в пораженных суставах.

Ответы.

- 1. Д..
- 2. Б.
- 3. Б.
- 4. В.

- 5. Д.
- 6. В.
- 7. Г.
- 8. Г.
- 9. Б.
- 10. Д.
- 11. Д.
- 12. В.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТУ ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Задача № 1

Процедурная медсестра при взятии крови из вены работала без перчаток. Кровь, при проколе вены, брызнула и попала ей на руки. Медсестра вымыла руки проточной водой с мылом и пригласила следующего пациента для манипуляции. Допущены ли медсестрой ошибки?

Задача № 2

Медсестра процедурного кабинета кардиологического отделения взяла кровь из вены у 10 пациентов. Для каждого пациента была использована одноразовая игла. Медсестра работала в перчатках. После манипуляций медсестра складывала иглы в отдельный лоток, затем выбросила их в мусорное ведро. Допущены ли медсестрой ошибки в работе?

Задача № 3

В пульмонологическое отделение поступил пациент с диагнозом: правосторонняя пневмония, затяжное течение. При сборе анализов заподозрено состояние иммунодефицита. Пациент переведен в одноместную палату к Вам на пост. Из дезинфицирующих растворов в отделении есть хлорамин. Можно ли использовать 1% раствор хлорамина для обеззараживания посуды после этого пациента?

Задача № 4

Из районной больницы в приемное отделение областной больницы был доставлен пациент. После осмотра пациента, беседы с ним, знакомства с сопроводительными документами и анализами было заподозрено состояние иммунодефицита, пациент был направлен в инфекционную больницу. До приезда машины «скорой медицинской помощи» для перевозки, пациент был помещен в изолятор приемного отделения. Каким раствором будет производиться уборка помещений приемного отделения, где осматривался и находился этот пациент?

Задача № 5

Лаборант клинической лаборатории готовила результаты анализов крови, работала без перчаток. Заведующая лабораторией сделала ей замечание. Какое замечание было сделано лаборанту?