

Отзыв официального оппонента

профессора, доктора медицинских наук Купаева Виталия Ивановича на диссертацию Пелевиной Ирины Дмитриевны на тему: «Хроническая обструктивная болезнь легких с коморбидной артериальной гипертензией: клинико-функциональные особенности и лечебная тактика в период отказа от табакокурения», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни.

Актуальность темы диссертационной работы

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) продолжает оставаться одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем, из-за высокого потребления табака. Россия занимает одно из первых мест по распространенности курения сигарет. В целом 39,1% (43,9 млн. чел.) взрослого населения РФ оказались постоянными курильщиками табака. Ежегодно от причин, связанных с курением, умирают 270 тыс. россиян.

Курение является достоверным фактором риска развития гиперреактивности бронхов с доза-зависимым эффектом и сердечно-сосудистой коморбидности, вызывая синдром взаимного отягощения. Отказ от табакокурения является основным модифицирующим фактором, направленным на профилактику прогрессирования ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологии. Остается плохо изученной проблема фармокотерапии ХОБЛ у пациентов на этапе отказа от курения.

Поэтому изучение пациентов ХОБЛ с коморбидной АГ в период отказа от табакокурения представляет значительную практическую значимость и актуальность научного исследования, а также обосновывает цель представленной работы – оценку клинико-функциональной особенности и тактики ведения больных ХОБЛ с коморбидной артериальной гипертензией в амбулаторных условиях в период отказа от табакокурения.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

Достоверность полученных результатов определяется применением адекватных современных методов исследования, достаточным количеством обследованных больных, современными методами статистического анализа.

Все основные положения диссертации, сделанные выводы и рекомендации полностью вытекают из результатов проведенного исследования. Отмечается убедительная документированность материалов и этапная организация исследования. Диссидентом представлена четкая рандомизация обследованных групп пациентов. Полученные результаты исходят от современной статистической обработки материала, позволившей установить их достоверность. Рациональное слияние результатов собственных исследований и критического анализа литературных источников, использованных автором, также дополняет обоснованность научных положений, выводов и практических рекомендаций.

Новизна исследования и полученных результатов

С научной точки зрения настоящее диссертационное исследование дает новую информацию о возможность лечебной тактики «*step down*» отдельных больных ХОБЛ со среднетяжелой степенью обструкции и перевода пациентов с тройной терапии на базисную терапию одним бронходилататором длительного действия при условии отказа от табакокурения и соблюдения рекомендаций по здоровому образу жизни.

Впервые Пелевина И.С. выявила предикторы успешного отказа от табакокурения у больных ХОБЛ на основе комплексного анализа пациентов с учетом курительного статуса, показателей ФВД, результатов клинико-лабораторных обследований: возраст больного, длительность заболевания ХОБЛ, отсутствие пассивного курения в семье, стабильное трудоустройство, мотивация к улучшению статуса здоровья (по данным *CAT*-теста), начальная высокая мотивация к отказу от табакокурения и отмене ИГКС, приверженность пациента к обучению и здоровому образу жизни. Впервые показала особенность течения артериальной гипертензии у пациентов с коморбидной ХОБЛ в зависимости от отказа от табакокурения.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Полученные результаты, выводы и практические рекомендации важны для науки и практики. Автор внес вклад в повышение эффективности лечения, вторичной и третичной профилактики больных с ХОБЛ и артериальной гипертензией, оптимизировав ведение пациентов на этапе отказа от курения. И.Д.Пелевина разработала методику обучения (проведение школ и индивидуальных занятий-консультаций по отказу от табакокурения больных ХОБЛ с коморбидной АГ) для персонализации ведения пациентов в период отказа от табакокурения.

Анализ материалов, методов исследования и содержания работы

Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста и включает в себя введение, 4 главы, обсуждение полученных результатов, выводы и практические рекомендации. Работа иллюстрирована 46 таблицами и 23 рисунками. Список литературы содержит 217 наименований (56 отечественных и 161 зарубежных источника).

В разделе «Введение» четко определены актуальность исследования и его новизна, сформулированы цель и задачи исследования. Корректно и полно представлены положения, выносимые на защиту, которые доказываются в последующих частях диссертации. Обзор литературы отражает основные принципы ведения пациентов с ХОБЛ и АГ, раскрывает патогенез воздействия табака на эпителий бронхов и эндотелий как органы-мишени при проведении профилактики и лечении ХОБЛ и ССЗ. Из обзора литературу следует, что лечение коморбидного пациента с ХОБЛ и кардиологической патологией всегда представляет серьезную проблему и требует индивидуального подхода к ведению каждого такого пациента.

В главе «Материалы и методы» подробно описаны клинико-демографические характеристики пациентов, дизайн исследования, применяющиеся инструментальные и лабораторные методы исследования,

подробно изложена последовательность событий, описаны критерии включения и исключения. Достоверность результатов, представленных в диссертации не вызывает сомнений. При их получении использованы современные опросники, функциональные методы исследования, а обработка проведена с применением адекватных методов статистического анализа.

В третьей главе автором раскрыты клинико-демографическая характеристика пациентов с высоким курительным статусом, изменения лабораторных, функциональных показателей, терапии пациентов с ХОБЛ в период отказа от табакокурения. Показано изменение АД у пациентов с ХОБЛ с сопутствующей артериальной гипертензией. Проведен факторный анализ, выявивший предикторы по успешному отказу от табакокурения.

Заключительный раздел диссертации – обсуждение результатов исследования написано логично, последовательно, в нем изложены, проанализированы и основные положения, выносимые на защиту, оно включает сопоставление полученных автором результатов с данными международных и российских исследований и обобщает итоги выполненной работы, определяет дальнейшие перспективы исследований.

Выводы, практические рекомендации, научные положения, выдвинутые автором, обоснованы и вытекают из полученных результатов. Практическая значимость результатов определяется конкретными рекомендациями.

Внедрение результатов в практику

Результаты исследования внедрены в практическую работу кабинета по отказу от табакокурения Калининского района Санкт-Петербурга. Основные положения диссертации используются в процессе преподавания слушателям и студентам в курсе, обучающимся по программе ординатуры по специальностям «внутренние болезни» и «пульмонология» на кафедре ОВП (семейной) по специальности терапия и пульмонология ПСПбГМУ им. ак. И.П.Павлова.

Оценка содержания диссертации

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 работы – в ведущих рецензируемых периодических изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Диссертация соответствует паспорту специальности 14.01.04 - Внутренние болезни.

Замечания по диссертационной работе

Принципиальных замечаний к выполненной диссертационной работе нет.

В ходе изучения диссертационной работы возникли вопросы:

1. Контролировался ли уровень эозинофилии крови при назначении ИГКС больным с ХОБЛ?
2. Какие лекарственные формы ИГКС и формотерола были у пациентов, включенных в исследование в группе «формотерола»? Могла ли фиксированная комбинация ИГКС и формотерола повлиять на приверженность к проводимой терапии и тем самым пролонгировать прием ИГКС пациентами с ХОБЛ?


Заключение

Диссертация Пелевиной Ирины Дмитриевны на тему: «Хроническая обструктивная болезнь легких с коморбидной артериальной гипертензией: клинико-функциональные особенности и лечебная тактика в период отказа от табакокурения», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 - Внутренние болезни, является законченным научно-квалификационным трудом и содержит решение актуальной научной задачи, имеющей значение для клиники внутренних болезней и практического здравоохранения.

По своей форме, научной цели, задачам и содержанию диссертация Пелевиной Ирины Дмитриевны соответствует всем требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. постановления Правительства от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к

диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 - Внутренние болезни.

Заведующий кафедрой семейной медицины ИПО
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук (14.01.25 – Пульмонология),
профессор



Купаев Виталий Иванович

адрес: 443099, Российская Федерация,
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89,
тел./факс: (846) 374-10-03; e-mail: v.i.kupaev@samsmu.ru

