



БУТЫЛОЧНЫЙ КАРИЕС



КАК ЗАЩИТИТЬ ПЕРВЫЕ ЗУБКИ МАЛЫША





Профилактика бутылочного кариеса у детей / Х. А. Зейналов, Р. С. Амиралиев, Р. В. Пириев, Р. А. Аббасова // European Science. – 2021. – № 5(61). – С. 36-39.

[Полный текст статьи](#)

В данной статье рассмотрена профилактика бутылочного кариеса у детей. Кариес - одно из самых известных стоматологических заболеваний, его изучением ученые занимаются уже достаточно давно, имеется большое количество исследований, однако, несмотря на это, он остается актуальнейшей проблемой современности, в особенности бутылочный кариес [1; 2]. Согласно статистике, ранний детский кариес распространен во всем мире, заболеваемость им в некоторых районах может достигать 70% [3]. Бутылочный кариес опасен тем, что многие к нему относятся несерьезно, считая, что молочные зубы все равно выпадут [4]. Невылеченный кариес чреват также и тем, что он оказывает влияние на качество жизни ребенка, может стать причиной дальнейших осложнений и ухудшения здоровья [5]. Однако в большинстве случаев всего этого можно избежать, применяя простые методы профилактики, они имеют огромное значение в сохранении здоровья ребенка [6].

- ▶ Макоева, А. Э. "Бутылочный кариес" как проблема детской стоматологии / А. Э. Макоева, Д. В. Киргуева // Трибуна ученого. – 2023. – № 1. – С. 201-203.

[Полный текст статьи](#)

Бутылочный кариес является часто встречаемым заболеванием у детей раннего возраста. Свое необычное название патология получила из-за фактора, влияющего на возникновение и развитие процесса, связано с тем, что ребенок питается из бутылочки в ночное время суток. Разумеется, сам по себе факт ночного кормления не является главной причиной заболевания, однако именно эти обстоятельства приводит к поражению зубной эмали у детей.



Скарюкина, О. С. Влияние характера вскармливания на состояние твердых тканей зубов у детей раннего возраста / О. С. Скарюкина // Проблемы стоматологии. – 2012. – № 1. – С. 64.

[Полный текст статьи](#)

В данной статье делается попытка привлечь внимание детских стоматологов и педиатров к проблеме развития так называемого «бутылочного» кариеса у детей раннего возраста. В настоящее время родители практически не получают рекомендаций по рациональному вскармливанию ребенка, позволяющих избежать кариозных поражений верхних молочных резцов. Мы имеем дело с поведенческими факторами риска, формирующимися в семье, что возвращает нас к необходимости санитарного просвещения как родителей, так и педиатров, наблюдающих детей в первые годы жизни.



Экологические факторы и формирование зубочелюстной системы в пре- и постнатальный периоды развития / О. П. Красникова, В. П. Куралесина, Е. В. Вусатая [и др.] // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2021. – Т. 24, № 3. – С. 38-42.

[Полный текст статьи](#)

Приведены собственные данные о результатах изучения распространенности раннего кариеса у детей, проживающих в городах Старый Оскол и Воронеж. Оценивали характер питания ребенка, длительность использования бутылочки с соской, пустышки, особенности экологических условий проживания. Установлено, что наиболее частой формой раннего кариеса является «бутылочный кариес». При этом клыки и вторые моляры верхней и нижней челюстей поражаются меньше, чем первые моляры из-за более позднего прорезывания. Процент пораженных первых моляров составил 57%, в то время как вторых молочных моляров 24%. Отмечено, что передние зубы нижней челюсти не поражены. Весомый вклад принадлежит сахарам, содержащимся в смесях для искусственного вскармливания. При грудном вскармливании, лактоза, содержащаяся в молоке матери, обладает кариесогенными свойствами, что связано с ее расщеплением в полости рта ферментами слюны. Детальное исследование вклада возможных этиологических факторов в развитие зубочелюстных аномалий в пре- и постнатальном периодах имеет решающее значение для разработки профилактических мероприятий каждой категории



Хамадеева, А. М. Профилактика кариеса зубов у детей раннего возраста / А. М. Хамадеева, Р. Р. Демина, А. П. Мышенцева // Медицинский алфавит. – 2010. – Т. 3, № 11. – С. 40-43.

[Полный текст статьи](#)



Кариес временных зубов у детей раннего возраста: обоснование этиопатогенетических подходов к профилактическому лечению / Л. П. Кисельникова, Т. Е. Зуева, О. А. Кружалова [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2007. – Т. 6, № 2(21). – С. 19-22.

[Полный текст статьи](#)

Ранний детский кариес - чрезвычайно активная форма кариеса, приводящая к разрушению временных зубов у детей первых лет жизни. Это заболевание является проблемой для здравоохранения во всем мире. Ранний детский кариес - полиэтиологическое заболевание, поэтому его лечение и профилактика должны быть комплексными. Применение новейших методик местной противомикробной и реминерализующей терапий дает многообещающие результаты.

В НОМЕРЕ:

INVESTIGATION OF THE SURFACE OF
LIGHT-CURING DENTAL MATERIALS AFTER
PRE-POLYMERIZATION HEATING

РЕГЕНЕРАЦИЯ АПИКАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ ЗУБА ПОСЛЕ
ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО
ПЕРИОДОНТИТА С РЕЗОРБЦИЕЙ
ЦЕМЕНТА

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ЭНДОДОНТИИ:
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

LAST GENERATION BIS-GMA
FREE COMPOSITE FOR INDIRECT
POSTERIOR RESTORATIONS:
A CASE REPORT

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫХ ЗУБНЫХ
ПЛАСТ У ДЕТЕЙ С ОТЯЖЕЛЕННЫМ
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ
АНАМНЕЗОМ



9 771683 258006 >

Багдасарова, И. В. Особенности твердых тканей временных зубов, влияющие на кариесрезистентность / И. В. Багдасарова, М. В. Костинская, А. Камме Мираль // Эндодонтия Today. – 2023. – Т. 21, № 4. – С. 293-298.

Полный текст статьи

Цель исследования - особенности микроскопического строения эмали и дентина интактных временных зубов, которые являются причиной их пониженной кариесрезистентности.



Гаврюшина, М. В. Как сохранить здоровыми молочные зубы ребенка / М. В. Гаврюшина // Медработник дошкольного образовательного учреждения. – 2017. – № 5. – С. 29-31.

[Полный текст статьи](#)



Опыт применения алгоритма профилактики кариеса у детей раннего возраста / О. М. Давидян, Т. Ф. Косырева, В. В. Сафрошкина, А. С. Бирюков // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. – 2012. – Т. 14, № 2. – С. 7-8.

[Полный текст статьи](#)



Ўзбекистон Стоматологлар Ассоциацияси

ISSN 2093-0945

«Stomatologiya» - илмий-амалий журнал

1998 йилда жас солишти

Ўзбекистон матбуот ва асборот агентлиги тавқасидан 15
август 2007 йилда қайта рўйхатга олинган.
Гувоҳнома № 0289.

STOMATOLOGIYA
№ 3, 2020 (80)

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ

Ўзбекистон Республикаси Парламенти Мақола ва хушхотин Олий аттестация комиссияси (ОАК) қорарига асосан «Stomatologiya» журналі Фан доктори илмий даражасига талабдорларнинг диссертация ишлари илмий натижалари қўйилган илмий мақола ва эътибор қўйилган илмий олимлар республика илмий журналлари рўйхатига қўйилган (ОАК Рўйхатининг 2013 йил 30 декабрида 2013-сон қарори билан тақдирланган)	Илмий муҳаррир: т.ф.д., проф. Насимов Р.Н. Маъмул қатъ: т.ф.д. Усмонов Ф.Р. ТАХРИРИЯТ ХАЙЪАТИ Arlid Mavlonov – АКШ Baek Il Kim – Жапония Корей Davide Inaba – Япония Elbert de Josselin de Jong – Голландия Jin Young Choi – Жапония Корей Pavel Bollenberg – Бельгия Abdulkadir Sh. K., т.ф.д., проф. Aliev M. H., т.ф.д., проф. Akhmedov A. H., т.ф.д., проф. Aliev R. K. (Самарканд), т.ф.д., проф. Aliev A. S., т.ф.д., проф. Amirulizov R. A., т.ф.д., проф. Bekjonova O. E., т.ф.д., проф. Gusev I. A., проф. (Украина) Gaffurov S. A., т.ф.д., проф. Ismatov A. H. (Бухоро), т.ф.д., проф. Ismatov A. H., т.ф.д., проф. Kombayev A. A. (Қирғизистон), т.ф.д., проф. Kosmanov X. P., т.ф.д., проф. Majidov N. P. (Ойрат), т.ф.д., проф. Maksimovskiy I. H. (Россия), т.ф.д., проф. Mugomolovskiy B. B. (Украина), т.ф.д., проф. Mukhammadov I. M., т.ф.д., проф. Pavlov A. O., т.ф.д., проф. Tuzov B. A. (Россия), т.ф.д., проф. Xabibov N. J., т.ф.д., проф. Xakimov A. H., т.ф.д. Kudayev I. M. (Қирғизистон), т.ф.д., проф.
ТАХРИРИЯТ МАНИПУЛЯЦИЯ: 100048, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш. Махмутов кўчаси, 103 тел.: +99871-236-26-75; факс: +99871-236-47-58 Интернет-сайт манагил: stomatol. info@ot.com.	ТАХРИРИЯТ КЕНТАШИ Abdulkadir A. A. (Тошкент), т.ф.д., проф. Boiburov S. H. A. (Тошкент), т.ф.д., проф. Gusev S. S. (Тошкент), т.ф.д., проф. Davlatova S. H., т.ф.д., проф. Ismatov M. M. (Самарканд) Kosmanov X. P. (Россия), т.ф.д., проф. Kurbatov B. E. (Самарканд) Norbayev A. B. (Самарканд) Ruzdakov S. P. (Қозғоғистон), т.ф.д., проф. Togorov U. T. (Қозғоғистон), т.ф.д., проф. Tuzov B. O. (Тошкент), т.ф.д., проф. Umarbayeva T. A. (Бухоро) Umarbayeva R. R. (Андижон) Xakimov I. S. (Тошкент), т.ф.д. Xudayev B. O. (Тошкент), т.ф.д. Shukurova U. A., (Тошкент), т.ф.д.
Дизайнер ва компьютерда тарғиб: Е. Азиев Муҳаррир О. А. Қозғоғ Басма қилинган нарсалар.	
Расмларни чет қилиш ҳам тўғри йўли билан ишлатиш оғирлиқлар Расмлар матаннинг тўғри йўли бўйича жавобгарлик расмлар берувчи замоналар.	
Қўлалар, сурақлар ва расмлар тақриб қилинган ҳамда эътибор қилинган.	
Калит сўзлар: факторлар тўғрисида, расмлар материалларнинг аниқлиги, препаратларнинг нолари, тавоқлар, илмий-тақриб қилиш, нол ва факторларнинг тўғри йўли учун жавобгарлик муаллифларнинг ҳамда тахрир хайъатнинг замоналар.	

Муртазаев, С. С. Влияние естественного и искусственного вскармливания на развитие кариеса зубов у детей / С. С. Муртазаев, Ф. Р. Джалилова // Stomatologiya. – 2020. – № 3. – С. 66-69.

Полный текст статьи

Анализ сведений из мировых баз данных показал, что проблема профилактики стоматологических заболеваний у детей раннего возраста при разных видах вскармливания и улучшение уровня осведомленности населения и медицинского персонала не потеряла своей актуальности и нуждается в дальнейшем изучении.



Молофеева, В. А. Анализ оказания стоматологической помощи детям раннего возраста / В. А. Молофеева // Проблемы стоматологии. – 2012. – № 1. – С. 67.

[Полный текст статьи](#)

Одной из актуальных проблем современной стоматологии является кариес зубов у детей раннего возраста (дети до 3-х лет), что обусловлено как сложностью оказания стоматологической помощи детям раннего возраста, так и отсутствием квалифицированных кадров для ее осуществления и неудовлетворительной материально-технической базой лечебных учреждений. Несмотря на совершенствование методик лечения и усилия, прилагаемые детскими стоматологами, данное заболевание остается распространенным во многих странах мира. В статье приведены и проанализированы данные по структуре обращаемости детей до трех лет в стоматологическую поликлинику, описаны основные методы лечения зубов у пациентов в данной возрастной категории; особо отмечена роль первого знакомства со стоматологом.



Корчагина, В. В. Факторы риска развития кариеса / В. В. Корчагина // Медицинская сестра. – 2017. – № 7. – С. 10-13.

[Полный текст статьи](#)

Представлен обзор причин, факторов и индикаторов риска развития кариеса. Описана зависимость резистентности зубных тканей ребенка от уровня общего здоровья его организма, а также от типа вскармливания и экологических воздействий.

Нам 25 лет!
Международный научно-практический
информационно-аналитический журнал

**Современная
СТОМАТОЛОГИЯ**
ISSN 2077- 642X
www.mednovosti.by

R.O.C.S.[®]
REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS
SMART ORAL CARE

PRO POLISHING **NEW**

50%
УСЛУЖИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ

F
FREE
FOS
FOS
ADAPTATION

Полировочная зубная паста R.O.C.S.[®] PRO POLISHING

Специальная зубная паста для придания эстетичности блеска поверхности эмали зубов. R.O.C.S.[®] PRO POLISHING является средством минимального риска для максимальной красоты и здоровья улыбки.

- Обладает высоким ополаскивающим свойством и позволяет справиться с различными видами окрашивания зубной эмали.
- Имеет высокий полирующий потенциал. Благодаря отсутствию крупных абразивных частиц не оставляет царапин на обработанных поверхностях.
- 50% усиление гидроксиапатита и кальция гидрофосфата связаны для реминерализации и укрепления структуры тканей зубов.
- 100% натуральный ароматизатор Мелисса.

Подходит для домашнего использования и в кабинете профессионального гигиениста. Не повышает риск кариеса, так как не содержит фторидов. Благодаря натуральному блеску, эстетичности улыбки и отсутствию царапин, полировка зубов может применяться в качестве профилактики кариеса и пародонтоза и в период лечения и после него.

WWW.ROCS.TU


Реминерализация: 5000 - 10000 ppm. 100% - 100% натурального ароматизатора Мелисса.

11 WDS

Шаковец, Н. В. Эпидемиология, этиология, оценка риска, профилактика и лечение кариеса зубов у детей раннего возраста / Н. В. Шаковец, А. Н. Антоненко // Современная стоматология. – 2019. – № 3(76). – С. 14-19.

Полный текст статьи

Глобальная проблема кариеса зубов у детей раннего возраста не может оставаться без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной ассоциации детских стоматологов (IAPD), в ноябре 2018 года в Бангкоке (Таиланд) прошла конференция, посвященная вопросам кариеса раннего возраста. В данной статье освещены глобальные перспективы и подходы к вопросам определения, этиологии, факторов риска, социальной значимости, профилактики и лечения кариеса раннего возраста на основании современной концепции и результатов исследования мировых экспертов в области данной проблемы. Результаты. Подходы к снижению распространенности кариеса раннего возраста предполагают проведение основанных на принципах доказательной медицины мероприятий, которые следует начинать проводить на первом году жизни ребенка, с учетом имеющихся факторов риска. Заключение. Глобальные перспективы профилактики и лечения кариеса раннего возраста заключаются в применении профилактических мер и методов лечения, основанных на понимании сути данного процесса с целью снижения его распространенности.



Анализ факторов риска развития раннего детского кариеса / О. М. Давидян, А. В. Фомина, Е. А. Лукьянова [и др.] // Эндодонтия Today. – 2021. – Т. 19, № 4. – С. 285-292.

Полный текст статьи

Цель. Изучить доминирующие антенатальные и постнатальные факторы риска развития кариеса раннего детского возраста (12 - 47 месяцев).